



ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”




РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА

“Какво знаем за човешкия папилома вирус?”




БРОЙ АНКЕТИРАНИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОБЩИНИ






1.Заразен ли е човешкия папилома вирус?




1.Да	471	77,3%
2.Не	138	22,7%

2.Как става заразяването с човешкия папилома вирус?



1.Чрез генитален контакт	567	96,8%
2.По въздушно-капков път	13	2,2%
3.При допир на предмети и ръкостискане	6	1,0%

3.Ползването на презерватив предпазва ли от заразяване с човешкия папилома вирус?



1. Да, защото ЧПВ се намира в мъжката уретра или във влагалищната лигавица

357


61,2%

2. Не, защото ЧПВ се намира не само в мъжката уретра или във влагалищната лигавица, но и по кожата около гениталиите на двата пола

226


38,8

4.Как можете да се защитите от ЧПВ и неговите въздействия?




1.Ограничавате броя на сексуалните си партньори	78	13,0%
2.Използвате презервативи	144	24,1%
3.Не пушите, тъй като пушенето може да попречи на ефективната работа на имунната Ви система	11	1,8%
4.Ваксинирате се	365	61,0%

5.Коя е основната причина за появата на рак на маточната шийка?



1.Продължителна инфекция с онкогенен тип на човешки папиломен вирус	395	65,9%
2.Инцидентна /преходна / инфекция с ЧПВ	92	15,4%
3.Заболяването е наследствено	12	2,0%
4.Причината е неизвестна	100	16,7%


6.Знаете ли, че най-ефективното профилактично средство е имунизацията срещу рак на маточната шийка?



1.Да	457	77,5%
2.Не	133	22,5%


7.Първична профилактика на РМШ е:

1.Излекуване на ранни симптоми на инфекция с ЧПВ	83	14,6%
2.Посещение на гинеколог за първи път	69	12,1%
3.Ваксинация срещу най-често срещаните онкогенни типове ЧПВ (тип 16 и 18)	237	41,7%
4.Всички посочени	179	31,5%




8.Вторична профилактика е:

1.Профилактични гинекологични прегледи и цитонамазка с цел диагностика на предракови изменения	439	77,6%
2.Оперативно лечение	21	3,7%
3. Ваксинация	106	18,7%




9.Ваксинация срещу рак на маточната шийка може да се прави само на момичета преди началото на полов живот?



■ вярно ■ невярно

1.Вярно	525	88,2%
2.Невярно	70	11,8%


10. Знаете ли, че можете да имунизирате дъщеря си при навършени 12 и 13 години с ваксина против рак на маточната шийка?



1 2

1. Да	574	96,1%
2. Не	23	3,9%

11.Ваксинация срещу рак на маточната шийка не крие опасност от заразяване с ЧПВ?



1.Вярно	453	79,6%
2.Невярно	116	20,4%

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!